Table 9.6e
Immunosuppression Use for Maintenance Prior to Discharge, 1996 to 2005 Recipients with Liver Transplants

	Year of Transplant									
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Functioning Graft at Discharge	3,436	3,579	3,929	4,093	4,318	4,569	4,773	5,119	5,619	5,868
With Immunosuppression Info	3,324	3,427	3,743	3,943	4,302	4,562	4,770	5,113	5,592	5,718
Corticosteroids										
Any in Category	91.7%	94.9%	94.5%	92.9%	91.9%	90.2%	90.4%	82.4%	80.6%	78.6%
Steroids	91.7%	94.9%	94.5%	92.9%	91.9%	90.2%	90.4%	82.4%	80.6%	78.6%
Cyclosporine										
Any in Category	40.8%	38.3%	31.1%	25.9%	18.5%	11.9%	10.2%	8.7%	8.1%	6.8%
Cyclosporin	4.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
Sandimmmune	6.7%	4.3%	4.0%	3.8%	3.1%	1.3%	1.1%	0.4%	0.5%	0.6%
Neoral	29.2%	34.0%	27.0%	22.1%	15.3%	9.6%	7.4%	7.4%	6.6%	5.4%
Gengraf	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.6%	1.5%	0.8%	0.8%	0.6%
Eon	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.2%	0.1%	0.2%	0.1%
Tacrolimus										
Any in Category	55.5%	59.0%	67.1%	71.6%	76.6%	83.2%	86.8%	88.9%	88.7%	90.9%
Tacrolimus	55.5%	59.0%	67.1%	71.6%	76.6%	83.2%	86.8%	88.9%	88.7%	90.9%
Antimetabolites										
Any in Category	48.6%	43.3%	42.1%	44.5%	48.3%	50.8%	51.6%	57.4%	58.4%	61.4%
Mycophenolate Mofetil	22.4%	24.2%	30.2%	36.7%	43.3%	47.6%	48.0%	54.2%	55.8%	58.5%
Mycophenolate Sodium	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	2.1%
Azathioprine	26.1%	19.0%	11.6%	7.7%	5.0%	3.0%	3.5%	3.2%	2.1%	0.8%
Leflunomide	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Cytoxan	0.1%	0.2%	0.2%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
mTOR Inhibitors										
Any in Category	0.1%	0.0%	0.8%	0.6%	9.4%	9.9%	6.6%	4.4%	4.9%	4.0%
Sirolimus	0.1%	0.0%	0.8%	0.5%	9.4%	9.9%	6.6%	4.4%	4.9%	4.0%
Everolimus	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Source: OPTN/SRTR Data as of May 1, 2006.
Notes:
Individual drug percentages will not necessarily add up to the drug category percentages, as patients may be prescribed more than one drug within the same category.