Table 8.6e
Immunosuppression Use for Maintenance Prior to Discharge, 1996 to 2005 Recipients with Kidney-Pancreas Transplants

	Year of Transplant									
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Functioning Graft at Discharge	835	823	933	908	888	862	879	847	863	885
With Immunosuppression Info	835	823	933	908	886	861	879	844	848	876
Corticosteroids										
Any in Category	98.1%	97.8%	97.5%	97.9%	97.1%	93.3%	89.5%	83.8%	75.1%	71.3%
Prednisone	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Steroids	98.1%	97.8%	97.5%	97.9%	97.0%	93.3%	89.5%	83.8%	75.1%	71.3%
Cyclosporine										
Any in Category	59.5%	47.5%	31.4%	23.2%	18.8%	13.7%	9.8%	8.9%	6.3%	6.7%
Cyclosporin	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Sandimmmune	7.8%	6.3%	3.2%	2.4%	1.9%	0.9%	0.8%	0.1%	0.1%	0.2%
Neoral	46.6%	41.2%	28.2%	20.7%	16.1%	10.8%	6.8%	7.2%	5.3%	5.3%
Gengraf	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.8%	2.0%	1.9%	1.5%	0.8%	1.3%
Eon	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%
Tacrolimus										
Any in Category	42.2%	56.7%	69.6%	75.3%	82.3%	86.6%	90.3%	83.9%	84.6%	88.7%
Tacrolimus	42.2%	56.7%	69.6%	75.3%	82.3%	86.6%	90.3%	83.9%	84.6%	88.7%
Antimetabolites										
Any in Category	92.7%	94.2%	94.9%	92.7%	84.9%	79.9%	82.0%	82.7%	83.6%	81.6%
Mycophenolate Mofetil	68.3%	84.4%	87.0%	89.4%	82.4%	78.9%	81.0%	81.6%	81.7%	74.4%
Mycophenolate Sodium	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	7.0%
Azathioprine	24.4%	9.6%	7.8%	3.3%	2.5%	1.0%	1.0%	1.1%	0.4%	0.2%
Cytoxan	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
mTOR Inhibitors										
Any in Category	0.0%	0.1%	0.5%	1.2%	13.2%	21.4%	19.0%	19.3%	16.9%	15.4%
Sirolimus	0.0%	0.1%	0.5%	1.0%	13.1%	21.4%	19.0%	19.2%	16.9%	15.4%
Everolimus	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%

Source: OPTN/SRTR Data as of May 1, 2006.
Notes:
Individual drug percentages will not necessarily add up to the drug category percentages, as patients may be prescribed more than one drug within the same category.