Table 5.6e
Immunosuppression Use for Maintenance Prior to Discharge, 1996 to 2005
Recipients with Kidney Transplants

	Year of Transplant									
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Functioning Graft at Discharge	10,889	11,241	11,999	12,274	13,103	13,812	14,323	14,689	15,535	16,005
With Immunosuppression Info	10,687	11,195	11,931	12,089	12,886	13,788	14,260	14,614	15,402	15,523
Corticosteroids										
Any in Category	97.1%	97.4%	96.6%	97.3%	95.7%	93.6%	91.1%	84.7%	77.2%	73.5%
Steroids	97.1%	97.4%	96.6%	97.3%	95.7%	93.6%	91.1%	84.7%	77.2%	73.5%
Cyclosporine										
Any in Category	75.8%	76.5%	67.7%	61.5%	51.1%	37.5%	29.8%	25.9%	21.1%	14.9%
Cyclosporin	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%
Sandimmmune	11.6%	7.4%	5.4%	5.3%	3.1%	2.5%	1.4%	0.9%	0.7%	0.5%
Neoral	55.8%	69.1%	62.2%	55.9%	47.0%	30.2%	21.7%	19.2%	14.4%	9.7%
Gengraf	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.9%	4.7%	6.5%	5.7%	5.8%	4.5%
Eon	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%
Tacrolimus										
Any in Category	12.5%	18.7%	26.4%	32.9%	44.1%	56.4%	63.8%	66.8%	71.9%	78.7%
Tacrolimus	12.5%	18.7%	26.4%	32.9%	44.1%	56.4%	63.8%	66.8%	71.9%	78.7%
Antimetabolites										
Any in Category	80.5%	86.4%	85.2%	86.3%	80.3%	79.7%	82.1%	82.8%	83.6%	87.5%
Mycophenolate Mofetil	48.5%	66.3%	72.9%	78.1%	74.8%	75.5%	79.3%	80.4%	80.7%	81.8%
Mycophenolate Sodium	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.5%	1.6%	5.1%
Azathioprine	31.8%	20.0%	12.1%	7.9%	5.3%	4.1%	2.3%	1.8%	1.3%	0.6%
Leflunomide	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Cytoxan	0.2%	0.2%	0.1%	0.2%	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
mTOR Inhibitors										
Any in Category	1.5%	3.3%	3.2%	3.0%	13.2%	17.3%	15.5%	15.7%	12.6%	9.4%
Sirolimus	1.5%	3.3%	3.0%	2.5%	13.0%	17.2%	14.9%	15.7%	12.4%	9.1%
Everolimus	0.0%	0.0%	0.2%	0.4%	0.2%	0.1%	0.6%	0.0%	0.2%	0.3%

Source: OPTN/SRTR Data as of May 1, 2006.
Notes:
Individual drug percentages will not necessarily add up to the drug category percentages, as patients may be prescribed more than one drug within the same category.