Table 12.6e
Immunosuppression Use for Maintenance
Prior to Discharge, 2000 to 2009
Recipients with Lung Transplants

	Year of Transplant									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Functioning Graft at Discharge	859	951	947	1,013	1,107	1,284	1,299	1,359	1,369	1,552
With Immunosuppression Info	855	948	942	1,009	1,097	1,268	1,293	1,337	1,357	1,547
Corticosteroids										
Any in Category	97.8%	98.9%	98.6%	94.4%	97.2%	97.9%	97.5%	95.4%	98.2%	98.2%
Steroids	97.8%	98.9%	98.6%	94.4%	97.2%	97.9%	97.5%	95.4%	98.2%	98.2%
Cyclosporine										
Any in Category	61.9%	52.1%	42.5%	34.6%	29.7%	22.2%	16.2%	10.4%	8.5%	7.8%
Cyclosporin	0.0%	0.4%	0.2%	0.2%	0.2%	0.5%	1.1%	1.1%	0.9%	0.1%
Sandimmmune	6.9%	5.7%	4.5%	4.8%	2.1%	1.7%	1.6%	0.7%	0.7%	1.4%
Neoral	53.9%	39.3%	31.0%	23.0%	20.4%	15.0%	9.4%	7.2%	6.0%	5.0%
Gengraf	1.1%	6.2%	6.7%	6.5%	6.7%	4.8%	4.2%	1.3%	0.8%	0.8%
Eon	0.0%	0.4%	0.1%	0.1%	0.3%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.5%
Tacrolimus										
Any in Category	38.2%	49.4%	57.2%	65.4%	69.9%	76.2%	82.6%	88.1%	90.4%	89.3%
Tacrolimus	38.2%	49.4%	57.2%	65.4%	69.9%	76.2%	82.5%	87.2%	89.2%	88.8%
Everolimus	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.9%	1.2%	0.5%
Antimetabolites										
Any in Category	93.7%	91.8%	91.1%	89.6%	90.6%	92.0%	92.7%	92.3%	91.5%	87.8%
Mycophenolate Mofetil	35.7%	41.4%	45.1%	43.5%	46.8%	51.7%	51.9%	54.5%	54.5%	50.9%
Mycophenolate Sodium	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	2.5%	6.4%	8.7%	7.4%
Azathioprine	57.8%	50.2%	45.8%	46.1%	43.8%	38.2%	38.4%	31.4%	28.3%	29.5%
Leflunomide	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Cytoxan	0.1%	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
mTOR Inhibitors										
Any in Category	2.7%	4.2%	1.9%	1.1%	1.3%	0.6%	1.7%	0.2%	0.4%	0.4%
Sirolimus	2.7%	4.2%	1.9%	1.1%	1.3%	0.6%	1.7%	0.2%	0.4%	0.4%
Everolimus	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Source: OPTN/SRTR Data as of October 1, 2010.
Notes:
     Individual drug percentages will not necessarily add up to the drug category percentages, as patients may be prescribed more than one drug within the same category.